

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه ریال	حوزه کاربرد داخل ساختمان
۱	۴۰*۳	۳	۴,۸۸۳,۵۵۵	B
۲	۵۰*۳	۴	۶,۰۹۰,۹۸۲	B
۳	۶۳*۳	۵.۲	۷,۹۱۸,۱۱۴	B
۴	۷۵*۳	۶.۲	۹,۴۴۰,۹۶۴	BD
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۱,۴۲۰,۲۲۷	BD
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۴,۹۲۲,۰۰۲	BD
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۷,۰۵۴,۳۳۷	BD
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۲,۰۷۹,۸۹۳	B
۹	۱۶۰*۴	۱۸	۲۷,۴۰۸,۶۵۷	BD

لوله های تهویه(هواکش) غیرفاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹-۱)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه ریال	نوع کاربری
۱	۶۳*۱/۳	۲.۶	۳,۹۵۹,۱۳۴	تهویه غیرفاضلابی
۲	۹۰*۱/۸	۴.۶	۷,۰۰۴,۶۳۴	تهویه غیرفاضلابی
۳	۱۱۰*۲	۶.۵	۹,۸۹۷,۸۵۷	تهویه غیرفاضلابی

لوله های ناودانی چسبی رو کاربه رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه ریال	نوع کاربری
۱	۴۰*۳	۳	۴,۸۸۳,۵۵۵	ناودانی روکار
۲	۵۰*۳	۴	۶,۰۹۰,۹۸۲	ناودانی روکار
۳	۶۳*۳	۵.۲	۷,۹۱۸,۱۱۴	ناودانی روکار
۴	۷۵*۳	۶.۲	۹,۴۴۰,۹۶۴	ناودانی روکار
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۱,۴۲۰,۲۲۷	ناودانی روکار
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۴,۹۲۲,۰۰۲	ناودانی روکار
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۷,۰۵۴,۳۳۷	ناودانی روکار
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۲,۰۷۹,۸۹۳	ناودانی روکار



لوله های برقی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (۱۱۲۱۵ INSO) و (۱۱۲۱۵-۲۱ INSO)

حوزه کاربرد داخل ساختمان	قیمت یک شاخه	وزن کیلوگرم	اندازه لوله میلیمتر	ردیف
	ریال			
محافظه هادی	۱,۰۶۴,۲۴۵	۰.۸	۲۰*۱.۵	۱
محافظه هادی	۱,۳۳۰,۲۵۱	۱	۲۵*۱.۵	۲
محافظه هادی	۱,۳۳۰,۲۵۱	۱	۲۰*۲	۳
محافظه هادی	۱,۵۹۶,۲۸۹	۱.۲	۲۵*۲	۴
محافظه هادی	۲,۱۲۸,۳۰۳	۱.۶	۳۲*۱/۹	۵
محافظه هادی	۲,۶۶۰,۳۰۰	۲	۳۲*۲/۴	۶
محافظه هادی	۲,۵۲۷,۲۹۶	۱.۹	۴۰*۱/۸	۷
محافظه هادی	۳,۱۳۶,۰۵۹	۲.۴	۵۰*۱/۸	۸

لوله های کشاورزی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (۱۲۰۱۹ INSO)

حوزه کاربرد	قیمت یک شاخه	وزن	اندازه لوله	ردیف
آبیاری سطحی کم فشار	۱۶,۷۴۹,۰۱۴	۱۱	۱۶۰ ۲*۲	۱



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱	۴۰ - ۴۵	۱۵۰	۱۲۳,۰۸۳	۱۸,۴۶۲,۴۵۰
۲	۵۰ - ۴۵	۱۶۰	۱۷۷,۹۸۰	۲۸,۴۷۶,۸۰۰
۳	۶۳ - ۴۵	۱۳۰	۲۶۹,۸۵۲	۳۵,۰۸۰,۷۶۰
۴	۷۵ - ۴۵	۸۰	۳۸۰,۶۶۱	۳۰,۴۵۲,۸۸۰
۵	۹۰ - ۴۵	۵۶	۵۰,۹,۵۸۳	۲۸,۰۳۶,۶۴۸
۶	۱۱۰ - ۴۵	۶۰	۷۳۹,۳۸۹	۴۴,۳۶۳,۳۴۰
۷	۱۲۵ - ۴۵	۴۴	۹۴۱,۵۶۷	۴۱,۴۲۸,۹۴۸
۸	۱۶۰ - ۴۵	۱۸	۱,۷۵۴,۳۷۱	۳۱,۵۷۸,۶۷۸
۹	۲۰۰ - ۴۵	۹	۳,۲۷۸,۱۵۸	۲۹,۵-۳,۴۲۲
۱۰	۴۰ - ۴۵	۱۰۰	۱۲۷,۹۴۱	۱۲,۷۹۴,۱۰۰
۱۱	۶۳ - ۴۵ نگین	۵۰	۳۳۱,۱۴۹	۱۶,۵۵۷,۴۵۰
۱۲	۹۰ - ۴۵ نگین	۳۵	۵۷۷,۲۹۸	۲۰,۲۰۵,۴۳۰
۱۳	۱۱۰ - ۴۵ نگین	۲۵	۹۷۵,۵۵۱	۲۴,۳۸۸,۷۷۵
۱۴	۴۰ - ۹۰	۱۵۰	۱۴۷,۶۹۲	۲۲,۱۵۳,۸۰۰
۱۵	۵۰ - ۹۰	۱۵۰	۲۱۳,۵۳۱	۳۲,۰۲۹,۶۵۰
۱۶	۶۳ - ۹۰	۱۴۰	۳۱۹,۲۱۵	۴۴,۶۹۰,۱۰۰
۱۷	۷۵ - ۹۰	۵۸	۴۶۱,۳۵۱	۲۶,۷۵۸,۳۵۸
۱۸	۹۰ - ۹۰	۸۰	۶۴۲,۲۹۷	۵۱,۳۸۳,۷۶۰
۱۹	۱۱۰ - ۹۰	۴۸	۹۱۹,۹۶۳	۴۴,۱۵۸,۲۲۴
۲۰	۱۲۵ - ۹۰	۳۶	۱,۱۵۴,۸۴۹	۴۱,۵۷۴,۵۶۴
۲۱	۱۶۰ - ۹۰	۲۰	۱,۷۶۴,۲۸۰	۳۵,۲۸۵,۶۰۰
۲۲	۲۰۰ - ۹۰	۸	۴,۰۵۹,۷۳۲	۳۲,۴۷۷,۸۵۶
۲۳	۶۳ - ۹۰ نگین	۵۰	۴۲۴,۷۳۷	۲۱,۲۳۶,۸۵۰
۲۴	۱۱۰ - ۸۷/۵ خم	۱۶	۱,۱۶۵,۳۳۱	۱۸,۶۴۵,۲۹۶
۲۵	۴۰ - ۴۵	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۶	۲۵,۰۰۰,۶۰۰
۲۶	۶۳ - ۴۵	۶۴	۵۳۳,۸۹۴	۳۴,۱۶۹,۲۱۶
۲۷	۷۵ - ۴۵	۲۴	۷۹۸,۳۷۲	۱۹,۱۶۰,۹۲۸
۲۸	۹۰ - ۴۵	۳۵	۱,۰۹۵,۲۴۲	۳۸,۳۳۳,۴۷۰
۲۹	۱۱۰ - ۴۵	۲۴	۱,۴۷۹,۲۱۹	۳۵,۵-۱,۲۵۶
۳۰	۱۲۵ - ۴۵	۱۶	۲,۱۴۴,۵۲۰	۳۴,۳۱۲,۳۲۰
۳۱	۱۶۰ - ۴۵	۸	۳,۸۹۵,۰۵۶	۳۱,۱۶۰,۴۴۸
۳۲	۶۳ - ۴۵ نگین	۴۰	۵۹۲,۹۸۵	۲۲,۷۱۹,۴۰۰
۳۳	۱۱۰ - ۴۵ نگین	۹	۱,۷۸۳,۷۱۳	۱۶,۰۵۳,۴۱۷
۳۴	۴۰ - ۹۰	۱۰۰	۲۲۴,۷۴۹	۲۲,۴۷۴,۹۰۰
۳۵	۶۳ - ۹۰	۸۰	۴۲۸,۲۲۰	۳۴,۲۵۷,۶۰۰
۳۶	۹۰ - ۹۰	۴۵	۹۲۹,۵۳۲	۴۱,۸۲۸,۹۴۰
۳۷	۱۱۰ - ۹۰	۳۰	۱,۲۲۴,۶۸۳	۳۶,۷۴۰,۴۹۰
۳۸	۱۲۵ - ۹۰	۲۴	۱,۵۲۵,۹۹۸	۳۶,۶۲۳,۹۵۲
۳۹	۱۶۰ - ۹۰	۱۲	۲,۷۹۲,۵۱۵	۳۳,۵۱۰,۱۸۰
۴۰	۲۰۰ - ۹۰	۸	۵,۷۱۵,۷۳۲	۴۵,۷۲۵,۸۵۶
۴۱	سه راه خم ۶۳	۴۵	۵۰,۸,۸۵۵	۲۲,۸۹۸,۴۷۵
۴۲	سه راه خم ۹۰	۲۴	۹۷۶,۵۴۵	۲۲,۴۳۷,۰۸۰
۴۳	سه راه خم ۱۱۰	۲۴	۱,۴۴۷,۳۷۷	۳۴,۷۳۷,۰۴۸

زانوی ۴۵ درجه



زانوی ۴۵ درجه دوسر کوپله



زانوی ۹۰ درجه



سه راه ۴۵ درجه



سه راه ۴۵ درجه سه سر کوپله

سه راه ۹۰ درجه



سه راه خم ۸۷/۵ درجه



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۴۴	۹۰-۶۳-۴۵	۶۰	۸۲۰,۷۳۱	۴۹,۲۴۳,۸۶۰
۴۵	۱۱۰-۶۳-۴۵	۴۰	۹۸۹,۴۳۲	۳۹,۵۷۷,۲۸۰
۴۶	۱۱۰-۷۵-۴۵	۳۰	۱,۱۲۳,۲۴۸	۳۳,۶۹۷,۴۴۰
۴۷	۱۱۰-۹۰-۴۵	۲۴	۱,۲۷۹,۱۳۴	۳۰,۶۹۹,۲۱۶
۴۸	۱۲۵-۱۱۰-۴۵	۱۶	۱,۸۱۴,۶۸۵	۲۹,۰۳۴,۹۶۰
۴۹	۱۶۰-۱۱۰-۴۵	۱۲	۲,۷۱۲,۲۱۱	۳۲,۵۴۶,۵۳۲
۵۰	۹۰-۶۳-۴۵	۲۰	۸۹۹,۷۹۵	۱۷,۹۹۵,۹۰۰
۵۱	۱۱۰-۶۳-۴۵	۱۶	۱,۱۴۸,۹۴۰	۱۸,۳۸۳,۰۴۰
۵۲	۹۰-۶۳-۹۰	۵۶	۷۱۲,۴۲۰	۳۹,۸۹۵,۵۲۰
۵۳	۱۱۰-۶۳-۹۰	۴۸	۸۹۸,۶۰۳	۴۳,۱۳۲,۹۴۴
۵۴	۱۱۰-۹۰-۹۰	۳۰	۱,۱۰۹,۶۶۴	۳۳,۲۸۹,۹۲۰
۵۵	۱۱۰-۴۵	۱۶	۱,۹۶۹,۰۱۵	۳۱,۵۰۴,۲۴۰
۵۶	۶۳-۱۳۵	۹۸	۴۳۶,۶۰۹	۴۲,۷۸۷,۶۸۲
۵۷	۷۵-۱۳۵	۴۰	۶۶۲,۵۱۹	۲۶,۵۰۰,۷۶۰
۵۸	۹۰-۱۳۵	۵۰	۸۵۱,۴۶۱	۴۲,۵۷۳,-۰۵۰
۵۹	۱۱۰-۱۳۵	۳۲	۱,۳۰۷,۲۵۱	۴۱,۸۳۲,-۰۳۲
۶۰	۱۲۵-۱۱۰-۱۳۵	۲۷	۱,۴۷۰,۲۱۷	۳۹,۶۹۵,۸۵۹
۶۱	۱۲۵-۱۲۵-۱۳۵	۱۸	۱,۶۹۲,۶۳۸	۳۰,۴۶۷,۴۸۴
۶۲	۶۳	۴۰	۸۲۴,۱۴۸	۳۲,۹۶۵,۹۲۰
۶۳	۹۰	۱۵	۱,۴۸۱,۷۷۱	۲۲,۲۲۶,۵۶۵
۶۴	۱۱۰	۱۵	۲,۳۶۱,۱۳۸	۳۵,۴۱۷,-۰۷۰
۶۵	۱۱۰*۱۲۵	۱۰	۲,۵۳۳,۵۳۹	۲۵,۳۳۵,۳۹۰
۶۶	۵۰-۴۰	۱۰۰	۱۳۱,۱۵۰	۱۳,۱۱۵,...
۶۷	۶۳-۴۰	۱۰۰	۱۷۸,۲۵۰	۱۷,۸۲۵,...
۶۸	۵۰-۶۳	۱۰۰	۲۱۷,۵۳۷	۲۱,۷۵۳,۷۰۰
۶۹	۷۵-۶۳	۱۰۰	۲۴۵,۸۸۸	۲۴,۵۸۸,۸۰۰
۷۰	۹۰-۶۳	۹۰	۴۱۷,۷۰۳	۳۷,۵۹۳,۲۷۰
۷۱	۱۱۰-۶۳	۷۰	۵۱۰,۱۱۲	۳۵,۷۰۷,۸۴۰
۷۲	۱۱۰-۷۵	۷۰	۵۴۷,۰۴۲	۳۸,۲۹۳,-۱۰
۷۳	۱۱۰-۹۰	۷۰	۵۳۲,۱۸۷	۳۷,۲۵۳,-۹۰
۷۴	۱۲۵-۶۳	۵۲	۴۲۸,۴۴۳	۲۲,۲۷۹,-۰۳۶
۷۵	۱۲۵-۹۰	۴۰	۴۷۶,۹۳۶	۱۹,۰۷۷,۴۴۰
۷۶	۱۲۵-۱۱۰	۲۳	۶۰۱,۱۹۱	۱۳,۸۲۷,۳۹۳
۷۷	۱۶۰-۱۱۰	۲۱	۹۶۳,۸۱۴	۲۰,۲۴۰,-۰۹۴
۷۸	۱۶۰-۱۲۵	۲۱	۱,۰۴۶,۵۰۶	۲۱,۹۷۶,۶۲۶
۷۹	۶۳-۹۰ هم مرکز	۱۰۰	۳۴۸,۱۹۵	۳۴,۸۱۹,۵۰۰
۸۰	۱۱۰-۹۰ گریز از مرکز	۷۰	۴۴۷,۸۴۴	۳۱,۳۴۹,-۰۸۰

قیمت های فوق نقدی میباشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است



سه راه ۴۵ درجه تبدیلی

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی
سه سر کوپله

سه راه ۹۰ درجه تبدیلی



چهار راه



سیفون



سیفون کامل



تبدیل



تبدیل تو در تو

ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۸۱	۲۰	۱۰۰	۱۱,۹۸۱	۱,۱۹۸,۱۰۰
۸۲	۲۵	۸۰	۱۶,۳۵۲	۱,۳۰۸,۱۶۰
۸۳	۳۲	۵۰	۲۲,۳۷۸	۱,۱۶۸,۹۰۰
۸۴	۴۰	۴۴	۲۸,۰۵۴	۱,۲۲۴,۳۷۶
۸۵	۵۰	۲۰	۴۶,۷۵۷	۹۳۵,۱۴۰
۸۶	۶۳	۱۰۰	۲۰۷,۱۵۶	۲۰,۷۱۵,۶۰۰
۸۷	۷۵	۵۰	۲۶۹,۳۶۵	۱۳,۴۶۸,۲۵۰
۸۸	۹۰	۸۰	۳۶۴,۷۴۹	۲۹,۱۷۹,۹۲۰
۸۹	۱۱۰	۶۰	۵۲۷,۴۹۶	۳۱,۶۴۹,۷۶۰
۹۰	۱۲۵	۵۲	۶۳۹,۷۳۳	۳۳,۲۶۶,۱۱۶
۹۱	۱۶۰	۲۴	۱,۱۳۳,۵۹۰	۲۷,۲۰۶,۱۶۰
۹۲	۶۳	۱۰۰	۲۸۰,۷۴۷	۲۸,۰۷۴,۷۰۰
۹۳	۷۵	۵۰	۳۳۱,۹۲	۱۶,۵۵۴,۶۰۰
۹۴	۹۰	۸۰	۴۴۳,۳۳۰	۳۵,۴۶۶,۴۰۰
۹۵	۱۱۰	۶۰	۶۵۶,۵۶۹	۳۹,۳۹۴,۱۴۰
۹۶	۱۲۵	۵۲	۷۸۵,۶۴۳	۴۰,۸۵۳,۴۳۶
۹۷	۶۳	۱۰۰	۲۰۷,۶۲۰	۲۰,۷۶۲,۰۰۰
۹۸	۹۰	۶۰	۳۹۸,۴۳۸	۲۳,۹۰۶,۲۸۰
۹۹	۱۱۰	۶۰	۵۹۴,۸۰۹	۳۵,۶۸۸,۰۵۰
۱۰۰	۱۲۵	۵۲	۶۴۵,۳۵۰	۳۳,۵۵۸,۲۰۰
۱۰۱	۱۱۰	۲۸	۶۳۴,۶۳۵	۱۷,۷۶۹,۷۸۰
۱۰۲	۶۳	۹	۳۲۳,۲۷۰	۲,۹۰۹,۴۳۰
۱۰۳	۱۱۰	۲۴	۹۵۵,۷۹۳	۲۲,۹۳۹,۰۳۲
۱۰۴	۱۱۰	۲۸	۷۸۸,۴۷۵	۲۲,۰۷۷,۳۰۰
۱۰۵	۶۳	۲۰۰	۱۵۰,۷۰۵	۳۰,۱۴۱,۰۰۰
۱۰۶	۹۰	۹۰	۲۷۷,۸۳۱	۲۵,۰۰۴,۷۹۰
۱۰۷	۱۱۰	۱۰۰	۴۰,۹۹۹,۰۰۰	۴۰,۹۹۹,۰۰۰
۱۰۸	۱۲۵	۶۰	۴۳۰,۷۱۸	۲۵,۸۴۳,۰۸۰
۱۰۹	۱۶۰	۴۰	۷۹۳,۲۷۶	۳۱,۷۳۱,۰۴۰
۱۱۰	۵۰	۵۰	۹۹,۷۴۲	۴,۹۸۷,۱۰۰
۱۱۱	۶۳	۲۰۰	۱۰۶,۶۱۱	۲۱,۳۲۲,۲۰۰
۱۱۲	۹۰	۱۵۰	۱۸۴,۴۱۰	۲۷,۶۶۱,۵۰۰
۱۱۳	۱۱۰	۱۰۰	۳۰۶,۶۸۲	۳۰,۶۶۸,۲۰۰
۱۱۴	۱۲۵	۶۰	۳۶۵,۲۲۵	۲۱,۹۱۳,۵۰۰
۱۱۵	۱۶۰	۳۵	۸۸۸,۸۱۲	۳۱,۱۰۸,۴۲۰
۱۱۶	۱۱۰	۳۰	۵۰۸,۰۷۴	۱۵,۲۴۲,۲۲۰
۱۱۷	۱۲۵	۲۰	۶۲۶,۲۶۲	۱۲,۵۲۵,۲۴۰

سوکتی ترمز دار



سوکتی نگین



سوکتی بدون ترمز

کمربند دوتکه
تعمیری

رابط اتصال نگین



سوکت پله ای نگین



درپوش اتصالات



درپوش لوله



واشر زیر کاسه



ردیف	سایز	بسته	تعداد در	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱۱۸	۶۳ کلاهک		۲۰	۱,۰۹۵,۹۳۸	۲۱,۹۱۸,۷۶۰
۱۱۹	۹۰ کلاهک		۲۰	۷۹۳,۱۲۸	۱۵,۸۶۲,۵۶۰
۱۲۰	۱۲۵-۱۱۰ کلاهک		۳۰		۳۰,۶۸۳,۴۳۰
۱۲۱	کلاهک H		۱۰		۲۲,۶۷۵,۶۹۰
۱۲۲	کلاهک H یکطرفه		۱۰		۱۵,۸۲۸,۶۲۰
۱۲۳	۱۱۰-۹۰ کامل		۱۲	۱,۹۴۸,۰۵۳۸	۲۲,۳۸۲,۴۵۶
۱۲۴	خم ۱۱۰ کامل		۹	۱,۸۶۸,۰۰۴	۱۶,۸۱۲,۰۳۶
۱۲۵	۶۳		۱۰۰	۳۴۹,۱۱۹	۳۴,۹۱۱,۹۰۰
۱۲۶	۹۰		۶۸	۶۲۸,۴۶۲	۴۲,۷۳۵,۴۱۶
۱۲۷	۱۱۰		۳۰	۹۹۹,۲۷۴	۲۹,۹۷۸,۲۲۰
۱۲۸	۱۲۵		۲۸	۱,۱۸۸,۸۸۷	۳۳,۲۸۸,۸۳۶
۱۲۹	۱۶۰		۱۸	۱,۸۴۲,۷۱۵	۳۳,۱۶۸,۸۷۰
۱۳۰	۱۲۵-۱۱۰		۶	۱۱,۹۶۵,۳۱۸	۷۱,۷۹۱,۹۰۸
۱۳۱	۱۲۵		۱	۱,۵۲۱,۷۹۷	۱,۵۲۱,۷۹۷
۱۳۲	۱۱۰-۹۰-۶۳		۱۰	۴,۸۰۸,۰۴۴	۴۸,۰۸۰,۴۴۰
۱۳۳	۶۳		۴۰	۷۳۸,۱۹۹	۲۹,۵۲۷,۹۶۰
۱۳۴	۹۰		۲۵	۱,۱۳۱,۹۰۵	۲۸,۲۹۷,۶۲۵
۱۳۵	۱۱۰		۱۶	۱,۶۷۲,۲۵۲	۲۶,۷۷۲,۰۳۲
۱۳۶	۱۲۵		۱۰	۲,۱۳۲,۵۷۸	۲۱,۳۲۵,۷۸۰
۱۳۷	۶۳		۱	۲۰,۵,۳۳۱	۲۰,۵,۳۳۱
۱۳۸	۹۰		۱	۳۰,۹,۴۵۱	۳۰,۹,۴۵۱
۱۳۹	۱۱۰		۱	۵۵۴,۶۴۱	۵۵۴,۶۴۱
۱۴۰	۱۲۵		۱	۵۵۴,۶۴۱	۵۵۴,۶۴۱
۱۴۱	۱۶۰		۱	۸۵۷,۹۵۷	۸۵۷,۹۵۷
۱۴۲	۱۲۵		۱	۹۹۰,۴۷۶	۹۹۰,۴۷۶
۱۴۳	۲۰		۲۵	۸۵,۰۸۵	۲,۱۲۷,۱۲۵

کلاهک



کلاهک H



سد راه



رابط دریچه بازدید



شیر یکطرفه



رابط دریچه بازدید شیر یکطرفه



رابط و تنظیم فرنگی



رابط انبساطی



دری با اورینگ



کفسور



زانو عصبایی برقی



قیمت های فوق نقدی میباشد و ۱۰٪ ارزش افزوده در قیمت های فوق لحاظ شده است